观辰平台安装维护简明手册

目录

— `,	安装	2
	1、安装环境要求	2
	2、软件下载与安装	2
	3、创建应用	2
	4、导入设计包	3
	5、导入许可证	4
	6、登录系统	4
二、	维护	4
二、	维护	4
二、	维护	4
二、	 维护 7、平台升级	4 4 5 5
二、	 维护 7、平台升级	4 5 5 6
二、	 维护 7、平台升级	4 5 5 6 7
二、	 维护 7、平台升级	4 5 5 6 7 9

一、安装

1、安装环境要求

推荐环境 操作系统: Server2003+数据库: SQL Server 2000+Microsoft .NET Framework +IIS 5.0

支持环境

操作系统: Server2003、WinXP、Vista、Win7 数据库: SQL Server2000、SQL Server2005、SQL Server2008

硬件要求

内存:	2G 及以_	ŀ.
CPU:		
硬盘:		

2、软件下载与安装

下载:在安装环境(SQL Server、.net、IIS)准备好之后,到观辰官方网站<u>下载</u>软件安装包如果暂时不能准备好安装环境,也可以直接导官方网站下载整体安装包(仅适合演示及体验)

ふ	下出戶級匠	<u> +</u> 타 조네		团长现土岩行
女衔:	下	找到		图标双击运行
			UGUARCHERTINIOSERIESTVZ DTXOD. exe	

3、创建应用

创建应用:安装成功后在电脑任务的右边会出现应用管理中心图标 2000 双击图标会弹出 应用管理中心界面

已安装应用 全局设置		
刷新显示		创建新应用
http://localhost 访问 安装目录:D:\LiangJin InfoSeries 2.5\Applications\App1	自动备份 内置WEB服务 运行库版本:2.5.0.4158	详情

单击 **创建新应用**进入创建应用页面

-安装位置 -	
安装日求	D: Liangjin InfoSeries 2.5 Applications
	☑ 创建独立子目录 目录名 App2
—WEB服务 —— 方式	
站点	
虚拟目录	
——应用程序油	
方式	⑦ 创建独立的应用程序池 ⑦ 选择已有的应用程序池
应用程序池	〈待创建〉
数据库	
服务器	■刷新
用户名	82
密码	测试连接
方式	 ● 创建全新数据库 ● 使用已有数据库
数据库	App2
	7744 A.Inta
	开始创建

设置数据库服务器、用户名及密码后,单击**测试连接**,若弹出单击开始创建 (如果使用观 辰自带的 MSDE,系统会自动绑定数据库服务器、用户名和密码)

4、导入设计包

应用创建好后会自动跳转到设计包导入页面

存放目录	D:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\test\runtime\cache\static\temporary\20110531-16\1B6IEFEF5NNPOB5F4UUGOGLJLT
总阶段数	7
产品标识	1f47f6c9-f3d8-4bbb-9761-9dbc00c21794
实施级定义	〈不导入实施级定义〉

开始导入>>

5、导入许可证

设计包导入完毕后, 会自动跳转到导入许可证页面

运行应用前必先导入许可证文件, 请与上海观辰软件技术有限公司联系购买或申请试用,网站: _{****、unigc.com} 。 在获得许可证文件后,将其导入即可正常运行。
导入许可证文件
请选择要导入的许可证文件 刘览… 【机器码】8F5E91EC1F8ADE1AAAAD023334742CEAE3F2B5BA 导入许可证

单击 浏览… 弹出选择许可证页面,选择正确的许可证后双击,然后单击导入许可证,系统开

始导入许可证

(正式许可证与机器码绑定,即一个许可证对应一台电脑)

6、登录系统

许可证导入完毕后,系统会根据所导入的设计包和许可证自动判断软件产品及版本,并跳转 到登录窗口页面,输入用户名和密码,然后单击 型录即可进入系统。

INFO SERIES · 观辰软件

观辰ERP 贤达版
登录名 admin 密码 登录 客户登录>>

(系统默认登录名: admin 密码为空)

(第一次登录时可能会受浏览器的工具栏阻止弹出窗口,请将浏览器工具栏中的弹出窗口设置为"允许弹出")

二、维护 7、平台升级 随着观辰平台的不断研发,会陆续提供更加强大的功能,此时用户需要在观辰官方网站上<u>下</u>载平台升级包。(如果是 64 位操作系统请<u>下载</u>适合 64 位的升级包)

升级包下载后解压,然后在安装了观辰系统的服务器上双击运行升级包 □Guanchen-InfoSeries-v2_5-x86-Update.exe

(64 位升级包为**二**Guanchen-InfoSeries-v2_5-x64-Update.exe)

系统即开始升级平台版本。(在升级过程中如遇到无法升级成功,可尝试重启电脑)

8、应用程序升级

升级包运行成功后,应用管理中心的运行版本库即相应的升级,双击。 建入应用管理中心

🧱 观辰应用管理中心 2.5.0.0 - 运行库 2.5.0.4237		
已安装应用 全局设置 内置数据库管理		
刷新显示		创建新应用
http://localhost 访问	自动备份 内置WEB服务	Sec. det
安装目录:D:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\WBB	运行库版本:2.5.0.4223 升级	详谊
http://localhost 访问	自动备份 内置WEB服务	N4.0+
安装目录:D:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\xp	运行库版本:2.5.0.4179 升级	
http://localhost 访问	自动备份 内置WEB服务	N4.0+
安装目录:D:\InfoSeries 2.5\Applications\wamgzham	运行库版本: 2.5.0.4158 升级	详语
http://localhost 访问	自动备份 内置WEB服务	346.64
安装目录:D:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\test	运行库版本:2.5.0.4237	详旧

当应用的版本低于当前程序版本时,会出现^{升级}按钮,单击^{升级}即可升级相应的应用

9、设计包升级

在应用管理中心找到对应的应用,单击其后面的 详情 按钮,进入应用详情页面

🔜 应用详情		
基本信息数据库	配置 数据库备份 内置WEB服务 原始信息	
─安装信息 ────		
http://le	ocalhost	
安装路径	0:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\test	
运行库版本	2. 5. 0. 4237	
平台运行配置 —		
运行时目录	D:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\test\runtime	
	□ 开启自修正 □ 启用调试 □ 启用跟踪 □ 启用性能监控	
一文件存储配置 —		
文件存储目录	D:\Guanchen InfoSeries 2.5\Applications\test\files]
COOKIE名称	www_unigc_com_application	
	☑ 启用脚本及CSS压缩	
卸载应用	文件夹赋权 更新运行库 更新应用设计包	保存配置

单击^{更新应用设计包}.弹出设计包更新页面,

🔜 更新应用设计包	_	
选择应用设计包		
	执行更新	

单击 ··· 弹出选择设计包页面。(后续操作同前期导入设计包)

10、许可证更换

在登录窗口页面的左下角有 平台维护 链接

导入平台	<u>午可证</u> 管理平台许可证 配置插件加载
定义管理	
系统定义组	<u> </u>
其它 配置管理	<u>模块管理 管理菜单框架 响应者管理</u> <u>一键洁除 待修复问题</u>
单击 <mark>导入</mark>	、 平台许可证 进入导入许可证页面



版权所有 © 2003-2011 。

浏览…

开始导入

INFO SERIES ·观辰软件

平台维护

设计

授权许可

选择许可证文件

11、数据库备份设置

(后续操作同前期导入许可证)

全局备份设置:即所该应用管理中心所有的应用都使用的设置

🛃 平台维护

单击 平台维护 进入平台维护设置页面

导入设计包 导出设计包 配置设计包

刷新显示		创建新应用		
		点击创建新应用		
点击刷新应用列表 				
http://localhost 访问	自动备份 内置WEB服务	译情		
安裝目录:D:\LiangJin InfoSeries 2.5\Applications\ERP	运行库版本:2.5.0.4158	Immuniciation		
己创建	应用列表区			
单击左上角的 进入 建二 进入	全局备份设置页面			
默认应用安装根目录 D:\LiangJin Info	Series 2.5∖Applications			
默认备份存放目录 D:\LiangJin Info	oSeries 2.5∖Backup			
自动备份设置:针对每个应用程序设置自动;	备份的时间及周期			
日本港市田 人口:3月				
单击左上角的 [• • • • • • • • • • • • • • • • • •	间应用程序列表页面			
已安装应用全局设置				
		创建新应用		
点击刷新应用列表		点击创建新应用		
http://localhost 访问	自动备份 内置WEB服务			
安装目录:D:\LiangJin InfoSeries 2.5\Applications\ERP	运行库版本:2.5.0.4158	详情		
그 세계하면제 방전				
「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	应用列衣区			
找到需要设置的应用				
http://localhost 访问	白动各份 内署WER服务			

运行库版本:2.5.0.4158

详情

点击右边的 ^{详情},进入详情设置页面

安装目录:D:\LiangJin InfoSeries 2.5\Applications\ERP

	📲 应用详情		_ 🗆 ×
C	基本信息数据库管	記置 自动备份 内置WEB服务 原始信息	
	-安装信息 		
	пстр.//1		
	安装路径	D:\LiangJin InfoSeries 2.5\Applications\ERP	
	平台版本	2. 5. 0. 4158	

详情 点击上面的 自动备份 切换至自动备份设置页面

详悟

○ 禁戶	用自动备份 🤇	启用自动备份	手动备	份 手动备份	并压缩
	按天				
● 按天	毎 1 📑 天				
○ 按周					
○ 按月					
● 一次发生于	0 🕂 时 0 🗄] 分			
○ 发生周期	毎 1 📑 小时,	发生于 💽 📑 分			
选项					
☑ 删除早于此时间的备份 3 📑 Month ☑					
□ 特殊指定子	目录				
卸载应用	更新应用		ž	文件夹赋权	保存配置

设置完成后点击 保存配置

12、数据库恢复

找到需要恢复数据的应用,点击 ^{详情}进入详情设置页面

🔜 应用详情		
基本信息 数据库	配置 自动备份 内置WEB服务 原始信息	
- 安装信息 	ocalhost	
安装路径	D:\LiangJin InfoSeries 2.5\Applications\ERP	
平台版本	2. 5. 0. 4158	

点击 数据库配置 进入数据库配置页面

服务器	(local)\guanchen	•	刷新		
用户名	sa				
密码	***		测试连接		
方式	C 创建全新数据库	◎ 使用已有数据库			
数据库	ERPLJ	•	刷新 管理		
自击 管理	単出				
ᄣᄪᅊᄪᄻᄪ					
一 数据库服务器	(local) \guanchen			·····································	<u>-</u>
Ap DFHC dfhczs dncxt erp erp1 erp2 ERPLJ SSDY wangzhan 单击 使复名	已存在的数据库 资子 弹出				
选择备份 数据库名	文件 「称				
				执行恢复	
点击 Lii」	先则用来恢复的备份文	て 件,数据还原后的]数据库名称(不能	和已有数据库重名)	

然后单击 执行恢复,执行恢复成功后

在单击 数据库配置 进入数据库配置页面

服务器	(local)\guanchen	刷新
用户名	28	
密码	*******	测试连接
方式	○ 创建全新数据库 ● 使用已有数据库	
数据库	ERPLJ	刷新 管理

将数据库设为刚才恢复好的数据库名,然后单击 保存配置